

# Connectez-vous nouvelles solutions pour le Marché de l'Électroménager

Pour la disponibilité et les commandes:

[welcome@nexeoplastics.com](mailto:welcome@nexeoplastics.com)

Tel: +33 (0) 141 192 920

[www.nexeoplastics.com](http://www.nexeoplastics.com)



## NOS FOURNISSEURS



nexeo<sup>®</sup>  
plastics

Dans le monde d'aujourd'hui où la responsabilité environnementale est primordiale, l'industrie de l'électroménager subit une transformation remarquable. Pour les appareils électroniques les résines plastiques sont essentiellement utilisées dans le segment des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Ces matériaux ne sont pas de simples composants, ils sont le cœur de l'innovation qui permet aux appareils d'exceller dans divers domaines.

L'électroménager compte sur les composants en plastique pour la réduction de poids, l'ajout de texture et l'augmentation de l'adhérence. Ils permettent d'améliorer la propreté des produits ainsi que leur durée de vie et leur esthétique générale, tout en réduisant le bruit. La synergie entre les thermoplastiques et les appareils n'est pas seulement fonctionnelle, mais aussi esthétique, créer des produits qui non seulement fonctionnent bien mais en plus avec un aspect exceptionnel.

## Rendre votre maison sûre et confortable

La demande d'électronique grand public et d'électroménager est en hausse, alimentée par des facteurs tels que l'utilisation accrue d'appareils électroniques et électroménagers intelligents, l'augmentation des revenus disponibles, l'essor de la tendance au travail à domicile et l'élargissement de la base des familles nucléaires. Cette demande croissante témoigne du rôle essentiel que jouent les appareils dans notre vie quotidienne.

De plus, l'augmentation de la demande de produits électroniques conviviaux et la croissance du secteur résidentiel stimulent la demande d'électronique grand public et d'appareils ménagers au niveau mondial. La durabilité étant de plus en plus étroitement liée à ces demandes, on ne saurait trop insister sur l'importance des thermoplastiques durables dans les applications électroménagères.

Notre équipe d'experts possède une expertise approfondie des matériaux durables pour les appareils électroménagers, prête à vous guider dans la découverte des solutions thermoplastiques parfaites répondant à vos aspirations en matière de développement durable. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'industrie de l'électroménager, en créant des produits qui excellent en terme de performance tout en portant la marque de la responsabilité environnementale, garantissant ainsi un avenir plus brillant et plus durable pour tous.



Chez Nexeo Plastics, nous reconnaissons le rôle essentiel des thermoplastiques durables pour façonner l'avenir des applications de l'électroménager. Notre engagement inébranlable est de fournir des solutions techniques de pointe qui permettent à nos partenaires de relever les défis et de saisir les opportunités qu'offre ce paradigme durable.



## Découvrez nos **TECH**Talks




# ELECTRONENAGER

## MATÉRIAUX STRUCTURELS

<b>Application</b>	Pompe à eau
<b>Propriétés techniques</b>	Contact alimentaire DW et UL Résistant aux détergents Stabilisé à la chaleur
<b>Matériau</b>	<b>PP GF30</b>
<b>Produit</b>	Fibremod GB364WG
<b>Fournisseur</b>	<b>BOREALIS</b>

<b>Application</b>	Boîtier de pompe à eau chaudière
<b>Propriétés techniques</b>	Bonne résistance chimique, Stabilité dimensionnelle, Intrinsèquement ignifugé intrinsèque Grande rigidité.
<b>Matériau</b>	<b>PPS</b>
<b>Produit</b>	Xytron G4020DW-FC
<b>Fournisseur</b>	<b>ENVALIOR</b>




<b>Application</b>	Éléments de repassage
<b>Propriétés techniques</b>	Propriétés techniques Stabilisé à la chaleur Lubrifié Excellente résistance à l'usure et au frottement Excellente résistance au fluage Rigidité et résistance à la fatigue, en particulier à températures élevées excellente fluidité
<b>Matériau</b>	<b>PA4.6</b>
<b>Produit</b>	Stanyl TW341
<b>Fournisseur</b>	<b>ENVALIOR</b>

<b>Application</b>	Presse-ail
<b>Propriétés techniques</b>	Contact alimentaire Conception et traitement faciles
<b>Matériau</b>	<b>PA6</b>
<b>Produit</b>	Akulon K224-G6-FC
<b>Fournisseur</b>	<b>ENVALIOR</b>

# CERTAINS DE NOS PRODUITS RECOMMANDÉS\*

## SOLUTIONS DURABLES

<b>Application</b>	Couvercle d'aspirateur
<b>Propriétés techniques</b>	Noir 80% de PCR Pour les pièces visibles Compound haute qualité Charge 8 % en poids
<b>Matériau</b>	<b>PP</b>
<b>Produit</b>	MF1981SY
<b>Fournisseur</b>	<b>BOREALIS</b>



<b>Application</b>	Articles de boulangerie Spatules
<b>Propriétés techniques</b>	GF50 Contact alimentaire Eau potable Faible migration des oligomères
<b>Matériau</b>	<b>PA4.10</b>
<b>Produit</b>	Ecopaxx Q-DWX10
<b>Fournisseur</b>	<b>ENVALIOR</b>

<b>Application</b>	Brillant pour les boîtiers de grille-pain
<b>Propriétés techniques</b>	Contact alimentaire Mass Balance disponible (matériau durable) Excellent équilibre entre la résistance aux chocs et la rigidité Bonne fluidité Exigences esthétiques élevées telles que la brillance et la résistance aux rayures
<b>Matériau</b>	<b>PP</b>
<b>Produit</b>	BG055AI
<b>Fournisseur</b>	<b>BOREALIS</b>



**\*Découvrez d'autres produits disponibles  
CONTACTEZ-NOUS!**

welcome@nexeoplastics.com  
Tel: +33 (0) 141 192 920  
www.nexeoplastics.com

# ELECTROMENAGER

## LOGEMENT

<b>Application</b>	Boîtier d'aspirateur haute brillance Boîtier de robot de cuisine
<b>Propriétés techniques</b>	Cohérence d'un lot à l'autre pour faciliter le process Faible teneur en composés organiques volatils Stabilité à la chaleur dans une large gamme de températures de traitement Mass balance disponible (matériau durable)
<b>Matériau</b>	<b>ABS</b>
<b>Produit</b>	Magnum 8434
<b>Fournisseur</b>	<b>TRINSEO</b>



<b>Application</b>	Bol de mixeur Plateau de réfrigérateur Hublot de micro-ondes Hublot de sèche-linge
<b>Propriétés techniques</b>	Très haute résistance chimique Haute fluidité pour faciliter la transformation Bon équilibre entre les propriétés physiques et mécaniques Résistance à la chaleur Contact alimentaire Clair/transparent
<b>Matériau</b>	<b>SAN</b>
<b>Produit</b>	Tyryl 790
<b>Fournisseur</b>	<b>TRINSEO</b>

<b>Application</b>	Boîtier de chauffage
<b>Propriétés techniques</b>	20% Talc Stabilisé chaleur Faible émission
<b>Matériau</b>	<b>PP</b>
<b>Produit</b>	ME212U
<b>Fournisseur</b>	<b>BOREALIS</b>



# CERTAINS DE NOS PRODUITS RECOMMANDÉS\*


## JOINTS ET TUYAUX

<b>Application</b>	Boutons de lave-linge
<b>Propriétés techniques</b>	Résistance aux températures élevées Matériau flexible Shore 33 D Excellentes caractéristiques de transformation
<b>Matériau</b>	<b>TPC</b>
<b>Produit</b>	Arnitel EM400-08
<b>Fournisseur</b>	<b>ENVALIOR</b>

<b>Application</b>	Poignées souples
<b>Propriétés techniques</b>	Toucher doux Adhésion aux polyoléfines Shore 90 A Noir et Naturel Résistant au vieillissement thermique Faible densité
<b>Matériau</b>	<b>TPV</b>
<b>Produit</b>	Sarlink 3190N
<b>Fournisseur</b>	<b>TEKNOR APEX</b>

<b>Application</b>	Support pour luminaires
<b>Propriétés techniques</b>	Contact alimentaire Non chargé Viscosité moyenne GWFI 850°C Stabilité dimensionnelle Propriétés mécaniques équilibrées pour l'encliquetage
<b>Matériau</b>	<b>PBT</b>
<b>Produit</b>	Arnite T06-202
<b>Fournisseur</b>	<b>ENVALIOR</b>

<b>Application</b>	Joint pour mixeurs
<b>Propriétés techniques</b>	Contact alimentaire Shore A 50 Adhésion aux polyoléfines Densité moyenne Bonne colorabilité
<b>Matériau</b>	<b>TPS</b>
<b>Produit</b>	Monprene RG-17250
<b>Fournisseur</b>	<b>TEKNOR APEX</b>



**\*Découvrez d'autres produits disponibles  
CONTACTEZ-NOUS!**

welcome@nexeoplastics.com  
Tel: +33 (0) 141 192 920  
www.nexeoplastics.com

# NEXEO PLASTICS Europe

Nexo Plastics est fier de  
fournir à ses clients :

- Un service client supérieur (certifié ISO)
- Une large gamme de produits provenant de fabricants de renommée mondiale
- Des prix compétitifs
- Une large couverture géographique
- Des relations solides/sur le long terme
- Des petites/moyennes/grandes quantités
- Une expertise technique dans les applications finales
- Une flexibilité pour répondre à l'évolution de la demande
- Une gestion efficace et un stock disponible

- ◆ Warehouses
- Sales office



## Nexo Plastics European Central Office

Carrer Luis Muntadas, 5  
08940 Cornellà de Llobregat  
Tel: +34 93 480 91 25  
plastics.europe@nexeoplastics.com

## Austria

Tel: +49 711 490 96087  
nexedach@nexeoplastics.com

## Benelux

Nexo Plastics Europe B.V.  
nexebelux@nexeoplastics.com

## CEE

Tel: 00 48 601 652 757  
nexoCEE@nexeoplastics.com

## CZ, HU, SK

Tel: 00 420 602 218 084  
nexoCEE@nexeoplastics.com

## Denmark

Tel: +46 303 72 95 00  
plasticsnordics@nexeoplastics.com

## Finland

Tel: +46 303 72 95 00  
plasticsnordics@nexeoplastics.com

## France

55 Avenue de Colmar 92 500  
Ruel Malmaison, France  
Tel: +33 (0) 141 192 920  
nexoFrance@nexeoplastics.com

## DACH

Curierstr. 2,  
D-70563 Stuttgart, Germany  
Tel: +49 711 490 96087  
nexedach@nexeoplastics.com

## Ireland

Nexo Plastics Europe BV  
Tel: +44 177 352 06 66  
nexeoireland@nexeoplastics.com

## Italy

Nexo Plastics Italy srl  
Via Maso n.27  
42045 Luzzara (Reggio Emilia)  
Tel : +39 0522 1215875  
nexeoitaly@nexeoplastics.com

## LT, LV

Tel: +48 601 336 544  
nexoCEE@nexeoplastics.com

## Norway

Tel: +46 303 72 95 00  
plasticsnordics@nexeoplastics.com

## Poland

Nexo Plastics Poland Sp. z o.o.  
Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa  
Tel: +48 22 575 56 15  
nexoCEE@nexeoplastics.com

## Portugal

Accolade Portugal, Unipessoal Lda  
nexeoiberia@nexeoplastics.com

## RO, BG

Nexo Plastics BV  
Tel: 00 40 721 106 659  
nexoCEE@nexeoplastics.com

## Spain

Nexo Plastics Spain SLU  
Luis Muntadas N° 5, 3ª Planta 08940  
Cornellà de Llobregat  
Barcelona, Spain  
Tel: +34 934809125  
nexeoiberia@nexeoplastics.com

## Nordics

Nexo Plastics Sweden AB  
Hyllie Stationstorg 31 MALMO,  
SE 215 32 Sweden  
Tel: + 46 20881393  
plasticsnordic@nexeoplastics.com

## Switzerland

Tel: +49 711 490 960 87  
nexedach@nexeoplastics.com

## UK

Nexo Plastics UK Limited  
Pure Offices, Lake View Drive,  
Sherwood Park, Annesley,  
Nottingham. NG15 0DT  
Tel: +44 177 352 0666  
nexeouk@nexeoplastics.com

©2024 Nexeo Plastics, LLC.  
All Rights Reserved.  
NEX-AUT-EMEA-BRO-1



[NEXEOPLASTICS.COM](https://www.nexooplastics.com)

All statements, information and data presented herein by Nexeo Plastics are believed to be accurate but are not to be taken as a guarantee or other representation for which Nexeo Plastics and its affiliates and subsidiaries assume legal responsibility.

NEXEO PLASTICS EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING OUT OF ANY USE OF THE PRODUCTS OR SERVICES IDENTIFIED HEREIN OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN.

All statements, information, recommendations and products must be thoroughly evaluated and verified by the end user to determine their applicability or suitability for each particular use. Typical values are indicative only and are not to be construed as being binding specifications.